


**TRESPA® METEON®
UNI COLOURS**

COULEURS
UNIQUES



TRESPA®

JOUONS AVEC METEON® UNI COLOURS !



LA COULEUR, C'EST LA VIE

Chez Trespa, nous pensons que la couleur est plus qu'un simple élément visuel, c'est l'expression même de la vie. Elle est vibrante, émotionnelle et très expressive.

LE RÔLE DE LA COULEUR SUR L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

La couleur n'est pas seulement un choix esthétique, elle joue un rôle crucial sur l'enveloppe du bâtiment. Elle donne vie à votre façade, en transformant des matériaux bruts en surfaces dynamiques et vibrantes.

COLOREZ
VOTRE MONDE
AVEC DES
POSSIBILITÉS
INFINIES!

INSPIRATION POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Laissez la couleur vous inspirer pour concevoir des bâtiments innovants qui résistent à l'épreuve du temps. Notre collection de décors Uni Colours est conçue pour les générations actuelles et futures, afin que vos esthétiques restent intemporelles et percutantes.





ANCRES DANS L'ENVIRONNEMENT NATUREL

En 2013, il y a plus de dix ans, l'école primaire de Toverberg à Kampenhout, en Belgique, a opté pour une façade dynamique composée de panneaux Trespa®Meteon® dans différentes teintes de vert. Aujourd'hui, la façade est toujours aussi belle !

Lorsque nous avons revisité l'école en 2025, 12 ans plus tard, nous l'avons mise à l'épreuve en comparant les panneaux d'origine avec un nouvel échantillon de couleur. Les couleurs ne se distinguent pas les unes des autres.

Les panneaux verts unis font référence à l'environnement naturel et apaisant de l'école. En outre, nous avons veillé à créer un caractère ludique pour l'école en utilisant une sélection de couleurs.

Les panneaux durables ont résisté à l'épreuve du temps, au climat rigoureux et à l'usure causée par les jeux des enfants. Conception durable et façades ventilées avec panneaux décoratifs - une combinaison parfaite !


INTENSITÉ DES COULEURS

Les panneaux Trespa® Meteon® se distinguent par la richesse et la vivacité de leurs coloris, grâce à des procédés de fabrication avancés, notamment des revêtements acryliques pigmentés et une technologie avancée de polymérisation par faisceau d'électrons (EBC). Cette technologie garantit une finition une finition uniforme et sans défaut, assurant une texture et une intensité de couleur constantes. Cette technologie permet d'obtenir des surfaces d'une profondeur et d'une intensité inégalées. Le résultat est un aspect uniforme et sans défaut qui met en valeur les conceptions architecturales.



STABILITÉ DES COULEURS

L'intégration de la technologie de polymérisation par faisceau d'électrons (EBC) dans les panneaux Trespa® Meteon® permet d'obtenir une surface fermée et non poreuse qui offre une résistance supérieure aux intempéries, aux facteurs environnementaux tels que la pluie, la neige et les températures extrêmes. Trespa® est la solution idéale pour les applications de façade durables. L'exceptionnelle stabilité des couleurs de Trespa® Meteon® garantit un attrait visuel durable, un choix fiable pour une beauté architecturale assurée.



RÉSISTANCE AUX IMPACTS

La technologie de polymérisation par faisceau d'électrons (EBC) améliore considérablement la dureté de surface et la durabilité des panneaux Trespa® Meteon®, et les rend très résistants aux chocs, aux rayures et à l'usure. La couleur et la finition restent ainsi intactes et les panneaux sont protégés contre l'écaillage et les taches, même en cas d'exposition à l'humidité. Les panneaux Trespa® Meteon® ne s'écaillent pas et ne se tachent pas, même dans des environnements exigeants ou des zones à fort trafic. Trespa® Meteon® allie une esthétique éclatante à une résistance inégalée, ce qui permet aux façades de rester impeccables pendant de nombreuses années.



TRESPA PROPOSE DES DESIGNS INTEMPORELS

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
RÉSISTANT AUX CHOCS
STABILITÉ DES COULEURS



10
ANS
GARANTIE



UNIQUE EST **GRAPHIQUE**

SÉLECTION DE COULEURS UNI COLOURS

A90.0.0
BLACK

A21.5.1
MID GREY

A03.4.0
SILVER GREY

A21.1.0
WINTER GREY

A05.0.0
PURE WHITE

A22.2.1
BLUISH GREY

A25.8.1
ANTHRACITE GREY

UNIQUE EST VOLCANIQUE

SÉLECTION DE COULEURS UNI COLOURS

A10.4.5
SIENNA BROWN

A12.3.7
CARMINE RED

A14.7.2
DEEP RED BROWN

A08.8.1
DARK BROWN

A12.6.3
WINE RED

A09.6.4
MAHOGANY RED

A05.1.4
SUN YELLOW

A06.3.5
OCHRE




UNIQUE EST BIOPHILIQUE

SÉLECTION DE COULEURS UNI COLOURS


A37.0.8
LIME GREEN



A08.3.1
STONE GREY



A33.3.6
BRILLIANT GREEN



A06.7.1
NATURAL GREIGE



A32.7.2
DARK GREEN



A25.5.4
PACIFIC



A37.2.3
SPRING GREEN



A34.8.1
FOREST GREEN



UNIQUE EST **NORDIQUE**

SÉLECTION DE COULEURS UNI COLOURS

A23.0.4
MINERAL BLUE

A20.5.2
LAVENDER BLUE

A22.2.4
POWDER BLUE

A25.8.1
ANTHRACITE GREY

A22.3.1
OCEAN GREY

A22.2.1
BLUISH GREY

A21.1.0
WINTER GREY



UNIQUE EST ELECTRIQUE

SÉLECTION DE COULEURS UNI COLOURS

A17.3.5
CYCLAM

A04.0.5
ZINC YELLOW













A22.1.6
ROYAL BLUE

A10.1.8
RED ORANGE

A37.0.8
LIME GREEN

A22.3.1
OCEAN GREY

COLLECTION DE DÉCORS

				
	A05.0.0 PURE WHITE	A03.0.0 WHITE	A04.0.1 PEARL YELLOW	A04.0.0 CREAM WHITE
				
A08.2.1 MID BEIGE	A08.3.1 STONE GREY	A05.1.0 PAPYRUS WHITE	A05.1.1 STONE BEIGE	A07.1.1 SAND
				
A06.5.1 TOSCANA GREIGE	A06.7.1 NATURAL GREIGE	A08.8.1 DARK BROWN	A11.8.0 CERAMIC GREIGE	A10.6.1 TAUPE
				
A03.4.0 SILVER GREY	A21.5.1 MID GREY	A70.0.0 SLATE GREY	A19.7.1 CHARCOAL GREY	A05.5.0 QUARTZ GREY
				
A22.3.1 OCEAN GREY	A22.2.1 BLUISH GREY	A21.1.0 WINTER GREY	A03.1.0 PASTEL GREY	A31.4.1 ZINC GREY
				
A22.2.4 POWDER BLUE	A24.4.1 STEEL BLUE	A28.2.1 AQUAMARINE	A32.2.1 TRANSLUCENT GREEN	A35.4.0 CACTUS GREEN
				
A22.6.2 DARK DENIM	A25.8.1 ANTHRACITE GREY	A90.0.0 BLACK	A21.7.0 STEEL GREY	A20.5.2 LAVENDER BLUE

				
A05.1.2 CHAMPAGNE	A05.1.4 SUN YELLOW	A04.1.7 GOLD YELLOW	A04.0.5 ZINC YELLOW	A04.0.2 PALE YELLOW
				
A08.2.3 SALMON	A10.3.4 TERRA COTTA	A06.3.5 OCHRE	A08.4.5 RUSTY RED	A11.4.4 ENGLISH RED
				
A14.7.2 DEEP RED BROWN	A12.6.3 WINE RED	A12.4.5 EAST RED	A09.6.4 MAHOGANY RED	A10.4.5 SIENNA BROWN
				
A10.1.8 RED ORANGE	A12.1.8 PASSION RED	A12.2.5 MOTION RED	A12.3.7 CARMINE RED	A17.3.5 CYCLAM
				
A41.0.6 MOJITO GREEN	A37.0.8 LIME GREEN	A37.2.3 SPRING GREEN	A36.3.5 TURF GREEN	A33.3.6 BRILLIANT GREEN
				
A30.3.2 VERDIGRIS	A26.5.4 PACIFIC	A28.6.2 MID GREEN	A32.7.2 DARK GREEN	A34.8.1 FOREST GREEN
				
A23.0.4 MINERAL BLUE	A22.1.6 ROYAL BLUE	A22.4.4 BRILLIANT BLUE	A21.5.4 COBALT BLUE	A20.7.2 DARK BLUE

FINITIONS

Trespa® Meteon® Uni Colours propose deux finitions : Satin et Rock.

Elles confèrent non seulement une plus grande durabilité aux panneaux stratifiés haute pression (HPL), mais enrichissent également les décors d'un aspect et d'un toucher naturels.


Chaque finition a été sélectionnée pour rehausser l'aspect naturel des panneaux HPL.

Trespa® Meteon®. Les finitions transforment la surface et vous permettent de jouer avec les couleurs, les motifs et les textures pour mettre en valeur votre vision architecturale.



SATIN

Avec une légère brillance, cette finition très esthétique a une subtile qualité de coquille d'œuf qui donne un effet chaleureux.



ROCK

Une surface douce et polie avec des creux légèrement inégaux qui rappellent ceux que l'on trouve dans la pierre naturelle.



PROJET COULEUR A LA DEMANDE

Saviez-vous que Trespa International peut personnaliser la couleur décorative de votre projet selon vos attentes spécifiques ? Grâce à notre technologie de pointe et à notre expertise, combinées à votre inspiration nous pouvons créer pour vous un coloris Trespa® Meteon® Uni Colour.

Pour plus d'informations sur ce programme veuillez nous contacter (voir au dos coordonnées).


LE TABLEAU CI-DESSOUS INDIQUE LES CORRESPONDANCES LES PLUS PROCHES AVEC LES CODES DE COULEURS NCS ET RAL

Code Meteon®	Noms de couleurs Anglais	SOC (le plus proche)	RAL (le plus proche)
A03.0.0	White	0502 Y	
A03.1.0	Pastel Grey		9018
A03.4.0	Silver Grey		
A04.0.0	Cream White	1005-Y20 R	
A04.0.1	Pearl Yellow		
A04.0.2	Pale Yellow	0520-Y	
A04.0.5	Zinc Yellow	0570-Y	1018
A04.1.7	Gold Yellow		
A05.0.0	Pure White		
A05.1.0	Papyrus White		9001
A05.1.1	Stone Beige		
A05.1.2	Champagne	1020-Y20 R	
A05.1.4	Sun Yellow		
A05.5.0	Quartz Grey		
A06.3.5	Ochre		
A06.5.1	Toscana Greige	6005-Y50 R	
A06.7.1	Natural Greige	7005-Y50 R	
A07.1.1	Sand	1010-Y40 R	
A08.2.1	Mid Beige	2005-Y50 R	
A08.2.3	Salmon		
A08.3.1	Stone Grey		
A08.4.5	Rusty Red	4050-Y50 R	
A08.8.1	Dark Brown		
A09.6.4	Mahogany Red		
A10.1.8	Red Orange		
A10.3.4	Terra Cotta		
A10.4.5	Sienna Brown		
A10.6.1	Taupe		
A11.4.4	English Red		
A11.8.0	Ceramic Greige		
A12.1.8	Passion Red		
A12.2.5	Motion Red		
A12.3.7	Carmines Red		
A12.4.5	East Red		
A12.6.3	Wine Red		
A14.7.2	Deep Red Brown		
A17.3.5	Cyclam		
A19.7.1	Charcoal Grey		
A20.5.2	Lavender Blue		
A20.7.2	Dark Blue		
A21.1.0	Winter Grey	1502 B	
A21.5.1	Mid Grey	5500 N	7037
A21.5.4	Cobalt Blue	5040 R 80 B	
A21.7.0	Steel Grey		7011
A22.1.6	Royal Blue		5015
A22.2.1	Bluish Grey	2010 R 90 B	
A22.2.4	Powder Blue		
A22.3.1	Ocean Grey		
A22.4.4	Brilliant Blue		
A22.6.2	Dark Denim	6020 R 90 B	
A23.0.4	Mineral Blue	0540 B	
A24.4.1	Steel Blue	4010 B 10 G	
A25.8.1	Anthrax Grey		7016
A26.5.4	Pacific	5040 B 30 G	
A28.2.1	Aquamarine		
A28.6.2	Mid Green		
A30.3.2	Verdigris		
A31.4.1	Zinc Grey	4005-B80G	
A32.2.1	Translucent Green		
A32.7.2	Dark green		
A33.3.6	Brilliant Green	3560 G	
A34.8.1	Forest Green		
A35.4.0	Cactus Green	S4010-G30Y	
A36.3.5	Turf Green		6017
A37.0.8	Lime Green	S1075-G40Y	
A37.2.3	Spring Green		
A41.0.6	Mojito Green		
A70.0.0	Slate Grey	7000 N	
A90.0.0	Black		9005

TYPES

-  **SIMPLE FACE FACE DÉCORATIVE** AVEC SUPPORT NOIR NON DÉCORATIF
-  **DOUBLE FACE DÉCORATIVE DE MÊME COULEUR** POUR LE RECTO ET LE VERSO DU PANNEAU
-  **VARITOP** FACE DÉCORATIVE AVEC SUPPORT SATINÉ BLANC DÉCORATIF STANDARD (A03.0.0)
-  **DUOCOLOR** COULEUR DIFFÉRENTE POUR LE RECTO ET LE VERSO DU PANNEAU


DIMENSIONS



- 1** 2550 x 1860 mm (≈ 100 x 73 pouces)
- 2** 3050 x 1530 mm (≈ 120 x 60 pouces)
- 3** 3650 x 1860 mm (≈ 143 x 73 pouces)
- 4** 4270 x 2130 mm (≈ 168 x 83 pouces)*

* LES GRANDES DIMENSIONS DE CE PANNEAU PERMETTENT UNE MANIPULATION EFFICACE DU PRODUIT.

ÉPAISSEUR



REMARQUE

VEUILLEZ NOTER QUE TOUTES LES COMBINAISONS DE PRODUITS ET DE FINITIONS NE SONT PAS POSSIBLES. POUR CONNAÎTRE LES DIMENSIONS DISPONIBLES DANS VOTRE PAYS, VEUILLEZ CONSULTER **TRESPA.INFO** POUR OBTENIR LE PROGRAMME DE LIVRAISON DÉTAILLÉ ET ACTUALISÉ AINSI QUE LES PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX. PROGRAMME DE LIVRAISON ET LES PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT UTILISER LE SÉLECTEUR DE PRODUITS SUR **TRESPA.COM** (APRÈS AVOIR CHOISI LE PRODUIT). PRODUIT SUR **TRESPA.COM** (APRÈS AVOIR CHOISI LE PAYS PAYS OÙ SE SITUE LE PROJET).



COMMANDER DES ÉCHANTILLONS SUR TRESPA.COM

NOUS CONTACTER

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Pays-Bas
www.trespa.com

TRESPA BELGIUM BV

H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
Belgique
Tél. : 0800 15501

GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Tél. : 0800 73003
Info.Belux@Trespa.com

TRESPA FRANCE

6, Allée Irène Joliot Curie
ParcMail - Bâtiment E
69800 Saint-Priest
Tél. : +33 (0) 1 34 98 16 67
Info.France@Trespa.com

CANADA

TRESPA NORTH AMERICA LTD.

10155 Reading Road
Cincinnati, OH 45241
États-Unis
Tél. : +1 800 487 3772
Info.NorthAmerica@Trespa.com

EMEA & APAC EXPORT

CUSTOMER SERVICE DESK

Tél. : +31 (0) 495 458 839
Info.Export@Trespa.com

NOUS RENDRE VISITE

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT

Wetering 20
6002 SM Weert
Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.trespa.com

SUIVEZ-NOUS SUR



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions s'appliquent au présent document et son utilisation implique l'acceptation de plein droit des présentes conditions par l'utilisateur. Les informations contenues dans le présent document ne sont fournies qu'à titre indicatif par Trespa International B.V. (« Trespa »). Trespa ne peut garantir l'exactitude ni la complétude desdites informations. Trespa se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment sans préavis. Les clients de Trespa et les tiers doivent s'assurer qu'ils disposent de la version la plus récente du document (pour obtenir la version la plus récente, veuillez consulter le site www.trespa.com). L'utilisateur ne peut tirer aucun droit des informations fournies ; utilisation de ces informations se fait sous la responsabilité et aux risques de l'utilisateur. Trespa ne garantit pas que les informations fournies dans le présent document sont appropriées à l'objet pour lequel l'utilisateur le consulte. Le présent document ne contient aucun plan, calculs des structures, estimation de coûts ou autres certificats ou garanties auxquels les clients et les tiers peuvent se référer. Il ne constitue pas une garantie des propriétés des produits Trespa. Les coloris présentés dans les supports de communication de Trespa (y compris, sans s'y limiter, les supports papier) et dans les échantillons des produits Trespa peuvent différer des coloris des produits Trespa fournis. Les échantillons ne sont pas prévus pour être soumis à des essais et ne sont

pas représentatifs des caractéristiques des produits Trespa. Les produits et échantillons Trespa sont fabriqués dans les limites des tolérances de coloris indiquées et les couleurs peuvent différer d'un lot à l'autre même si le même coloris est employé. L'angle d'observation influence également la perception des coloris. Les panneaux métallisés se caractérisent par une surface dont la couleur change selon l'angle d'observation. La stabilité spécifique et les spécifications des coloris portent uniquement sur la surface décorative des produits Trespa et non pas sur le cœur du matériau et les échantillons desdits produits. À leur sortie d'usine, les panneaux Trespa sont livrés avec des côtés à coupe droite. Les clients et les tiers doivent faire appel à un professionnel pour demander conseil sur (le caractère approprié) des produits Trespa pour les applications souhaitées et sur les lois et la réglementation en vigueur. Trespa ne peut donner aucune garantie en la matière. La plus récente version en vigueur du programme de livraison et des fiches de caractéristiques techniques du produit (*Material Properties Datasheet*) peut être consultée sur le site www.trespa.info. Pour le choix des produits Trespa et pour les conseils à donner sur lesdits produits, il convient de consulter uniquement les informations contenues dans la version la plus récente et en vigueur de la fiche technique appropriée. Trespa se réserve le droit de modifier (les caractéristiques de) ses produits sans préavis.

RESPONSABILITÉ

Trespa décline toute responsabilité en cas de dommage découlant de l'usage du présent document ou s'y rapportant, sauf en cas de dol, de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de Trespa et/ou de ses dirigeants. La limitation de la responsabilité de Trespa s'étend à toutes les parties liées à Trespa, y compris, sans s'y limiter, ses dirigeants, employés, sociétés affiliées, fournisseurs, distributeurs, agents et représentants.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toutes les communications, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou contrats écrits ou oraux ainsi que les prestations de Trespa qui s'y rapportent sont régis par les Conditions générales de vente de Trespa International B.V. (*Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.*) déposées à la Chambre de commerce et d'industrie Noord- en Midden-Limburg à Venlo (Pays-Bas) le 9 mai 2023 sous le numéro 24270677, qui sont disponibles et téléchargeables sur le site internet de Trespa : www.trespa.com/documentation. Toutes les communications, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou contrats écrits ou oraux ainsi que les prestations de Trespa North America Ltd. qui s'y rapportent sont régis par les Conditions générales de vente Trespa North America (*Trespa North America General Terms and Conditions of Sale*) qui sont disponibles et téléchargeables sur le site internet

de Trespa : www.trespa.com/documentation.

Le texte desdites Conditions générales de vente sera communiqué gratuitement sur demande. Toutes autres conditions générales que celles mentionnées ci-dessus sont exclues et inapplicables, même si ces conditions générales figurent dans les appels d'offres, confirmations de commandes ou autres documents de la partie contractante ou sur le papier à lettre de celle-ci et même si Trespa ne suppose pas à de telles conditions générales.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les droits de propriété intellectuelle et tous les autres droits relatifs au contenu du présent document (y compris les logos, textes et photographies) appartiennent à Trespa et/ou à ses concédants. Toute utilisation du contenu du présent document, y compris la distribution, la reproduction, la publication, le stockage dans un fichier électronique et l'expédition de ce fichier, est expressément interdite sans l'autorisation écrite préalable de Trespa. * Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{PLUS ALIGN}, TopLab^{ECO-FIBRE}, TopLab^{VERTICAL}, TopLab^{BASE}, Virtuo, Izeon, Pura, Pura NFC, Volkern, Trespa Essentials et Mystic Metallics sont des marques déposées de Trespa.

QUESTIONS

Si vous avez des questions ou des observations sur ce qui précède, nous vous prions de contacter Trespa.



FR2440-432989 ■ VERSION 1.0
BROCHURE CODE FR2440 ■ DATE 09-2025

RENDEZ-VOUS SUR TRESPA.COM POUR CONSULTER
LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE CE DOCUMENT

TRESPA®